




Meble Medyczne

PROMET

Feel Safe ■



Produkcja



W skład holdingu Promet wchodzi trzy nowoczesne fabryki, w tym główna fabryka przeznaczona do produkcji na rynek europejski, znajdująca się na terenie UE w Republice Bułgarii.



Fabryki PROMET są wyposażone w automatyczne, zrobotyzowane linie produkcyjne. Dzięki temu możliwe jest zarówno rozwinięcie produkcji na wielką skalę, jak również elastyczne adoptowanie produktów do indywidualnych potrzeb rynku.



W zakładach produkcyjnych firmy Promet stosujemy metodę efektywnego zarządzania produkcją zgodną z zasadami filozofii lean management.



Od września 2001 roku nasz system zarządzania jakością posiada certyfikat ISO 9001. Organem certyfikującym nasze wyroby jest jedna z wiodących organizacji certyfikujących na świecie, Det Norske Veritas.



Dowiedz się więcej o nas.



Szafy medyczne do przechowywania wyrobów leczniczych, narzędzi, dokumentacji i kart pacjentów w instytucjach i placówkach medycznych.



- Szkielet ze stali, grubość korpusu 0,6 mm, grubość drzwi 0,7 mm, grubość szkła drzwi 4 mm, grubość szkła półki 5 mm, podstawa szkieletu szafy wzbogacona o dwa żebra wzmocniające ze stali 1 mm.
- Wyposażenie szklanych drzwi: chromowane, magnetyczne zatraski, utrzymują drzwi w pozycji zamkniętej.
- Wyposażenie metalowych drzwi: zamek kluczowy (2000 kombinacji)
- Nóżki regulowane (wysokość 100 mm, zakres regulacji wysokości: 95-125 mm).
- Maksymalne obciążenie półki metalowej - 30 kg, półki szklanej - 10 kg.
- Konstrukcja składana.

Szafy jednoskrzydłowe/ seria MD1

MD 1 1650/SS
MD 1 1650/SG

MD 1 1657/SS
MD 1 1657/SG

MD 1 1760/SS
MD 1 1760/SG

- Drzwi zamykane na klucz (z wyłączeniem drzwi szklanych (SG)).
- Cztery metalowe półki, w szafach ze szkłem (SG) - dwie metalowe, dwie szklane.
- Regulowane nóżki (wysokość - 100 mm, zakres regulacji wysokości: 95-125 mm).
- Dostarczane w wersji niezmontowanej.
- Standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu).



Opcja dodatkowa:
montaż skarbiczka MD 1 1650



	MD1 1650 (SS/SG)	MD1 1657 (SS/SG)	MD1 1760 (SS/SG)
Wysokość/mm	1655/1755*	1655*/1755*	1750/1850*
Szerokość/mm	500	570	600
Głębokość/mm	320	320	400
Waga/kg	25/27	27/29	33/35

Szafy dwuskrzydłowe/ seria MD 2

MD 2 1670/SS
MD 2 1670/SG

MD 2 1780/SS
MD 2 1780/SG

- Drzwi z zamkiem kluczowym (z wyłączeniem drzwi szklanych (SG)).
- Cztery metalowe półki, w szafach ze szkłem (SG) - dwie metalowe, dwie szklane.
- Regulowane nóżki (wysokość - 100 mm, zakres regulacji wysokości: 95-125 mm).
- Standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu).

Opcja dodatkowa:
montaż skarbiczka



MD 1 1650



MD 2 1670

	MD2 1670 (SS/SG)	MD2 1780 (SS/SG)
Wysokość/mm	1655/1755*	1750/1755*
Szerokość/mm	700	800
Głębokość/mm	320	400
Waga/kg	33/35	41/45



Skarbiczek wykonany ze stali. Skarbiczek **MD 1 1650**, można zamontować w dowolnym modelu szafy z serii MD (w szafach ze szkłem SG, tylko w jej dolnej części)

Skarbiczek **MD 2 1670**, można zamontować tylko w szafach dwuskrzydłowych (ze szkłem (SG) w dolnej części)

Opcja dodatkowa: zmiana koloru drzwi lub korpusu

RAL 610-1

RAL 710-1

*Wysokość podana z uwzględnieniem nóżek

MD 1 1760R

MD 1 1760R-1



Szafy jednoskrzydłowe z szybą/ seria MD1

- Drzwi zamykane na klucz
- Górna część szafy wyposażona w dwie regulowane półki metalowe. Drzwi + szkło w ramie metalowej o szerokości 60 mm
- Dolna część szafy - zamykana metalowymi drzwiami z dwiema półkami lub z jedną półką i szufladą na prowadnicach teleskopowych
- Regulowane nóżki (wysokość - 100 mm, zakres regulacji wysokości: 95-125 mm).
- Standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj pokrycia: farba proszkowa
- nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)



Opcja dodatkowa:
montaż skarbiczka (w dolnej części szafy)

MD 1 1650

MD1 1760R / MD1 1760R-1

Wysokość/mm	1750/1850*
Szerokość/mm	600
Głębokość/mm	400
Waga/kg	35 / 34

MD 2 1780R

MD 2 1780R-1

MD 2 1780R-5



Szafy dwuskrzydłowe z szybą/ seria MD 2

- Drzwi zamykane na klucz
- Górna część szafy wyposażona w dwie regulowane półki metalowe. Drzwi + szkło w ramie metalowej o szerokości 60 mm
- Dolna część szafy - zamykana metalowymi drzwiami z dwiema półkami lub z jedną półką i szufladą na prowadnicach teleskopowych
- Regulowane nóżki (wysokość - 100 mm, zakres regulacji wysokości: 95-125 mm).
- Dostarczane w wersji niezmontowanej.
- Standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj pokrycia: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)

Opcja dodatkowa:
montaż skarbiczka



MD 1 1650



MD 2 1670

MD2 1780R / MD2 1780R-1 / MD2 1780R-5

Wysokość/mm	1750/1850*
Szerokość/mm	800
Głębokość/mm	400
Waga/kg	45 / 48 / 53

Dolna część szafy **MD 2 1780R** wyposażona w dwoje metalowych drzwi oraz dwie półki.

Dolna części **MD 2 1780R-1** wyposażona w dwoje metalowych drzwi, 1 półkę oraz dwie szuflady na prowadnicach teleskopowych.

Dolna części **MD 2 1780R-5** wyposażona w metalowe drzwi, 2 półki oraz pięć szuflad na prowadnicach teleskopowych.

Opcja dodatkowa: zmiana koloru drzwi lub korpusu

RAL 610-1

RAL 710-1

Szafy gospodarcze (Locker)/ seria MD1

- Drzwi zamykane na klucz
- Wyposażenie: przegroda pionowa, trzy półki na sprzęt gospodarstwa domowego, uchwyt na mop, haki na ścierki, drążek na wieszaki.
- Standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj pokrycia: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Dostarczane w wersji niezmontowanej
- Regulowane nóżki (wysokość - 100 mm, zakres regulacji wysokości 95-125 mm)

	MD 1 SZM-SS
Wysokość/mm	1830/1920*
Szerokość/mm	500
Głębokość/mm	500
Waga/kg	27

MD 1 SZM-SS



Szafy ubraniowe/ seria MD 2


- Drzwi zamykane na klucz
- Wyposażenie: dwa segmenty, półki, drążek na wieszaki z dwoma hakami
- Standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj pokrycia: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Dostarczane w wersji niezmontowanej
- Regulowane nóżki (wysokość - 100 mm, zakres regulacji wysokości 95-125 mm)



Opcja dodatkowa:
zamek PL (blokada bezkluczykowa z możliwością zabezpieczenia szafy kłódką)

	MD 2 SZM-SS
Wysokość/mm	1830/1920*
Szerokość/mm	575
Głębokość/mm	500
Waga/kg	29

MD 2 SZM-SS



Opcja dodatkowa: zmiana koloru drzwi lub korpusu

RAL 610-1

RAL 710-1

MD KC



Kozetka medyczna do badań/ MD KC

- Rama - rury stalowe o przekroju kwadratowym 25*25*1.5 mm
- Kolor: biały (RAL 9016); typ pokrycia: proszkowe polimerowe
- Leżanka dwusegmentowa, wykonana z płyty wiórowej o grubości 16 mm pokrytej pianką o grubości 20 mm
- Regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu typu «Rastomat»
- Tapicerka: sztuczna skóra, półmiękką o jasnym odcieniu, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekujących, 7 opcji kolorów

MD KC

Długość/mm	1930	zakres regulacji kąta zagłówka	0-45°
Szerokość/mm	670	Obciążenie/kg	180
Wysokość/mm	560/520*	Waga/kg	30

* Wysokość od stopki do zagłówka

MD BC

MD B



Ławka medyczna / MD B i MD BC

- Łatwy montaż i demontaż
- Rama - rury stalowe o przekroju kwadratowym 25*25*1.5 mm
- Siedzisko wykonane z płyty wiórowej o grubości 16 mm pokrytej pianką o grubości 20 mm. Narożniki siedziska i oparcia zaokrąglone
- Tapicerka: sztuczna skóra, półmiękką o jasnym odcieniu, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekujących, 7 opcji kolorów*


	MD B	MD BC (z oparciem)
Długość/mm	1500	1500
Szerokość/mm	450	500
Wysokość/mm	450	840
Zakres regulacji kąta zagłówka		12°
Obciążenie/kg	180	180
Waga/kg	16	20

KOLORY TAPICERKI


*kolor tapicerki kozetek i ławeczek:




Biały




Szary



Ciemno-Szary




Kość
Słoniowa



Bordowy



Niebieski



Brązowy

Wózki do przewozu chorych

- Rama: rury stalowe o przekroju kwadratowym 25*25*1.5 mm, wzmocniona ukośnymi podporami
- Na końcach ramy wózka zamontowano poliuretanowe wałeczkowe rączki o średnicy 150 mm
- Kolor ramy: jasnoszary (RAL 7038)
- Typ pokrycia: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- koła obrotowe, samoskrętne, 200 mm, z szarej nieoznakowanej gumy, dwa koła z indywidualnym mechanizmem hamulcowym

	MD TBN	MD TBL	MD TBL-01
Długość/mm	2160	2160	2195
Szerokość/mm	660	660	747
Wysokość/mm	800*	800*	500-1000
Размер ложа, мм	1800x660	1800x660	1983x660
Zakres regulacji kąta zagłówek	0-45°	0-45°	0-45°
Obciążenie/kg	170	170	170
Waga/kg	41	40	75

* wysokość podana od podłoża do leża

Wózek MD TBN

- Leżanka dwusegmentowa
- Segment głowy regulowany w zakresie 0-45 stopni, regulacja zagłówek za pomocą mechanizmu typu «Rastomat»
- Zdemontowane nosze wyposażone w gumowe uchwyty i nogi z plastikowymi końcówkami podpór
- Kolor leżanki: szary (RAL 5015)
- Opcje dodatkowe: materac z wypełnieniem: pianka poliuretanowa 20 kg / m³ w zdejmowanym pokrowcu wykonanym z sztucznej skóry

Wózek MD TBL

- Dwie boczne opuszczane barierki
- Grzebieniowy mechanizm regulacji zagłówek
- Dwusekcyjna miękka leżanka, składa się z leża i zagłówek.
- Wykonane z płyty wiórowej o grubości 16 mm i pianki o grubości 20 mm.
- Tapicerka: niebieska półmiękka sztuczna skóra, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekujących

Wózek MD TBL-01

- Dwie boczne opuszczane barierki
- Regulacja wysokości za pomocą napędu hydraulicznego. Zakres regulacji od 500 do 1000mm
- Sekcja głowy regulowana w zakresie od 0° do 45° przy pomocy mechanizmu typu „Rastomat”
- Dwusekcyjna miękka leżanka, składa się z leża i zagłówek. Wykonane z płyty wiórowej o grubości 16 mm i pianki o grubości 40 mm, gęstość 20 kg / m³
- Tapicerka: niebieska półmiękka sztuczna skóra, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekujących

MD TBN




MD TBN z materacem

MD TBL




TBL-01




Stoliki medyczne sprawdzą się w porządkowaniu narzędzi, leków i oprzyrządowania.

Stoliki medyczne serii MD SP



Stoliki medyczne serii MS SM



Stoliki medyczne proceduralne / seria MD SP

MD SP N

MD SP 2N

MD SP 2G

MD SP 3N

MD SP 3G

- Do wyboru wariant z dwoma lub trzema półkami.
- Półki ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm lub ze szkła grubości 5 mm.
- Powierzchnia wózka odporna na uderzenia, powstawanie odprysków, działanie środków używanych do dezynfekcji i codziennej konserwacji.
- Cztery koła wykonane z nieoznakowanej szarej gumy o średnicy 50 mm, z których dwa wyposażone są w hamulec
- Maksymalne obciążenie na półkę - 10 kg.



	MD SP N	MD SP 2N	MD SP 2G	MD SP 3N	MD SP 3G
Wys. mm	790-1150	960	960	960	960
Szer. mm	700	630	630	630	630
Gł. mm	410	470	470	470	470
Waga kg	12	11	14	18	14

koła z nie oznakowanej gumy

10 kg
maksymalne obciążenie półki



Stoliki medyczne wielofunkcyjne / seria MD SM

MD SM N

MD SM1

MD SM2

MD SM6

- Półki ze stali nierdzewnej 0,8 mm
- Powierzchnia wózka odporna na uderzenia, powstawanie odprysków, działanie środków używanych do dezynfekcji i codziennej konserwacji.
- Cztery koła wykonane z nieoznakowanej szarej gumy o średnicy 50 mm, z których dwa wyposażone są w hamulec
- Maksymalne obciążenie półki - 10 kg.
- Maksymalne obciążenie szuflady - 15 kg.



10 kg
maksymalne obciążenie półki

15 kg
maksymalne obciążenie szuflady




	MD SM N	MD SM1	MD SM2	MD SM6
Wys. mm	890/900	960	960	960
Szer. mm	680	600	600	600
Gł. mm	440	430	430	430
Waga kg	10	17	26	38

opcja dodatkowa: malowanie przednich paneli szuflad

RAL 610-1

RAL 710-1

Mobilne szafki przyłóżkowe przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych, ubrań i dokumentów. Znajdą również zastosowanie w przechowywaniu narzędzi i instrumentów medycznych, małych przyrządów lub jako wygodna przystawka do stołu roboczego czy łóżka.



- Konstrukcja ze stali, grubość korpusu 0,6 mm, grubość drzwi 0,7 mm
- Prowadnice: teleskopowe, zapewniają swobodne i płynne otwieranie szuflad. Nawet przy całkowitym obciążeniu pozwalają na pełne wysunięcie szuflady i maksymalne wykorzystanie jej przestrzeni.
- Obciążenie na półkę i górną szufladę - 15 kg.
- Koła: cztery plastikowe koła o średnicy 50 mm, z których dwa wyposażone są w blokadę.
- Łatwość montażu i demontażu.
- Opcjonalny zamek kluczowy HILFE (2000 kombinacji)

Mobilne szafki medyczne / seria MD TP

MD TP-1 MD TP-2 MD TP-3 MD TPL 4 MD TPL 5

- Kompaktowe wymiary i lekkość
- Wyposażone w koła (średnica 50 mm), dwa przednie koła wyposażone w blokady
- Szuflada na prowadnicach teleskopowych zapewniających jej płynne działanie i pełne wysunięcie.
- Standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj pokrycia: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Możliwość zamontowania zamka kluczowego w drzwiach.

	MD TP1/ MD TP2/ MD TP3	MD TPL 4	MD TPL 5
Wysokość/mm	653/700*	653/700*	860
Szerokość/mm	420	420	450
Głębokość/mm	490	490	466
Waga/kg	14	22	18

* Wysokość podana z nieuwzględnieniem kół

Model **MD TP-1**: górna część - szuflada na prowadnicach teleskopowych, część środkowa wyposażona w drzwi, dolna część - wnęka.

Model **MD TP-2**: górna część - szuflada na prowadnicach teleskopowych, dolna część - drzwi oraz 1 półka.

Model **MD TP-3**: górna część - wnęka, dolna część z drzwiami i 1 półką.

MD TPL-4: trzy szuflady na prowadnicach teleskopowych. Centralny zamek kluczowy.

Model **MD TPL-5**: Konstrukcja szafki wykonana z rury profilowej o przekroju kwadratowym 20x20x1,5 mm. Górna część - szuflada na prowadnicach teleskopowych; środkowa część - wnęka; dolna część: drzwi i 1 półka.



Fronty RAL 610-1

Apteczki medyczne / seria AMD

AMD-39

AMD-39G (szklane drzwiczki)

- wykonane ze stali, wnętrze apteczki podzielne na 4 części
- zamek kluczowy Hilfe
- standardowy kolor: biały (RAL 9016). Rodzaj pokrycia: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)

	AMD-39 (SS/SG)
Wysokość/mm	390
Szerokość/mm	300
Głębokość/mm	160
Waga/kg	3



Opcja dodatkowa: malowanie drzwi klub korpusu na inny kolor

RAL 610-1

RAL 710-1

Szafy medyczne do archiwum

MD CB12



Szafy medyczne do archiwum / seria MD CB


- Przeznaczone do przechowywania dużej ilości dokumentów
- Mają wiele zalet w stosunku do mebli z płyty wiórowej: trwałość, odporność na wilgoć (nie straszna im woda i zwiększona wilgotność powietrza). Wygoda w codziennej konserwacji.
- Rygle ze stali ocynkowanej i tuleje z tworzywa sztucznego zapewniają cichą pracę drzwi i bezpieczne zamykanie szafy
- 5 poziomów przechowywania (4 półki w komplecie)
- Kolor: szary (RAL 7038). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Posiadanie identyfikatora rejestracyjnego

MD CB 12

Wysokość/mm	1860
Szerokość/mm	850
Głębokość/mm	400
Waga/kg	39
Ilość segregatorów (75 mm)/sztuk	55

MD M18

MD AM1891



Szafy medyczne do archiwum / seria MD M, MD AM

- Przeznaczone do przechowywania dużej ilości dokumentów
- Mają wiele zalet w stosunku do mebli z płyty wiórowej: trwałość, odporność na wilgoć (nie straszna im woda i zwiększona wilgotność powietrza). Wygoda w codziennej konserwacji.
- Rygle ze stali ocynkowanej i tuleje z tworzywa sztucznego zapewniają cichą pracę drzwi i bezpieczne zamykanie szafy
- Kolor: szary (RAL 7038). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Posiadają identyfikator rejestracyjny

MD M18

MD AM1891

Wysokość/mm	1830	1830
Szerokość/mm	915	915
Głębokość/mm	370	458
Waga/kg	45	47
Ilość segregatorów (75 mm)/sztuk	60	55



Opcje dodatkowe: malowanie drzwi, przednich paneli lub korpusu na inny kolor. Przy zamówieniu od 50 szt.

RAL 610-1

RAL 710-1

Kartoteki medyczne

Kartoteki medyczne / seria MD A

- Przeznaczone do przechowywania dokumentów i kart medycznych. Prowadzą do zaoszczędzenia miejsca w pomieszczeniu.
- Mają wiele zalet w stosunku do mebli z płyty wiórowej: trwałość, odporność na wilgoć (nie straszna im woda i zwiększona wilgotność powietrza). Wygoda w codziennej konserwacji.
- Mechanizm blokujący możliwość wyciągnięcia więcej niż jednej szuflady w tym samym czasie
- Pozwalają na przechowywanie zawieszanych teczek A4 lub segregatorów (uchwyty w zestawie)
- Kolor: szary (RAL 7038). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nie toksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Posiadają identyfikator rejestracyjny
- Dostarczane w wersji niezmontowanej

	MD A 43*	MD A 44*
Wysokość/mm	995	1305
Szerokość/mm	408	408
Głębokość/mm	485	485
Waga/kg	29	38

* na zamówienie

MD A 43

MD A 44



maksymalne obciążenie szuflady



Prowadnice teleskopowe w szufladzie



pełne wysunięcie szuflady



przechowywanie zawieszanych teczek A4



przechowywanie segregatorów



centralny zamek kluczowy

Kartoteki medyczne / seria MD AFC

- Przeznaczone do przechowywania dokumentów i kart medycznych.
- Mają wiele zalet w stosunku do mebli z płyty wiórowej: trwałość, odporność na wilgoć (nie straszna im woda i zwiększona wilgotność powietrza). Wygoda w codziennej konserwacji.
- Mechanizm blokujący możliwość wyciągnięcia więcej niż jednej szuflady w tym samym czasie
- Możliwość przechowywania zawieszanych teczek w formacie A4 lub Foolscap. Kartoteki MD AFC 06 przystosowane do przechowywania formatu A5 lub A6, płyt CD i DVD.
- Kolor: szary (RAL 7038). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nie toksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Posiadają identyfikator rejestracyjny

	MD AFC 04	MD AFC 05	MD AFC 06
Wysokość/mm	1330	1634	1327
Szerokość/mm	470	467	552
Głębokość/mm	630	630	631
Waga/kg	50	61	62

MD AFC 04

MD AFC 05

MD AFC 06



przechowywanie teczek typu Foolscap



przekładki w szufladach



centralny zamek kluczowy



Prowadnice teleskopowe w szufladzie



pełne wysunięcie szuflady



maksymalne obciążenie szuflady

Opcje dodatkowe: malowanie drzwi, przednich paneli lub korpusu na inny kolor. Przy zamówieniu od 50 szt.



RAL 610-1



RAL 710-1

MD LS 21

MD LS 21-80



Szafy medyczne odzieżowe / seria MS LS

- Zgodność z normami SanPiN 2.1.3.1375-03
- Pozwalają na odseparowanie odzieży osobistej i roboczej (sanitarnej), obuwia oraz nakryć głowy.
- System wentylacji
- Konstrukcja pozwala na łączenie szaf między sobą
- Kolor: szary (RAL 7038). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Posiadają identyfikator

	MD LS 21*	MD LS 21-80*
Wysokość/mm	1830	1830
Szerokość/mm	575	813
Głębokość/mm	500	500
Waga/kg	29	38

* na zamówienie

MD LS 21-60U


MD LS 21-80U



Szafy medyczne odzieżowe/ seria MD LS

- Zgodność z normami SanPiN 2.1.3.1375-03
- Pozwalają na odseparowanie odzieży osobistej i roboczej (sanitarnej), obuwia oraz nakryć głowy.
- System wentylacji
- Konstrukcja pozwala na łączenie szaf między sobą
- Kolor: szary (RAL 7038). Rodzaj powłoki: farba proszkowa (nietoksyczna, ogniochronna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie preparatów zawierających chlor, stosowanych w codziennej konserwacji i czyszczeniu)
- Posiadają identyfikator rejestracyjny
-

	MD LS 21-60 U	MD LS 21-80 U
Wysokość/mm	1830	1830
Szerokość/mm	575	813
Głębokość/mm	500	500
Waga/kg	31	42



Opcje dodatkowe: malowanie drzwi, przednich paneli lub korpusu na inny kolor. Przy zamówieniu od 50 szt.





RAL 610-1



RAL 710-1





Pieczętka dystrybutora