

A modern office interior with white brick walls, large arched windows, and industrial-style lighting. The room features several desks with ergonomic chairs, a computer monitor, and various office supplies. The floor is light-colored with a geometric pattern. The overall aesthetic is clean, professional, and contemporary.


# KATALOG MEBLI BIUROWYCH Z PŁYT LAMINOWANYCH

## SZAFY NW



Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, blaty z płyty wiórowej grubości 25 mm, z laserową krawędzią ABS o grubości 2 mm z polimerową warstwą funkcjonalną (niemcka technologia), która zapewnia efekt zerowego szwu oraz poprawia odporność na wilgoć i temperaturę poszczególnych elementów frontów.

- Ergonomiczne metalowe uchwyty drzwiczek
- Matowe o grubości 4 mm osadzone w ramie aluminiowej, dopasowane pod względem kolorystycznym do uchwytów.



Rama i tylna ściana szafek wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, połączone mimośrodowymi jastrychami, które zapewniają wysoką stabilność konstrukcji i pozwalają na wykorzystanie szaf do zagospodarowania przestrzennego powierzchni biurowej lub ulokowania tyłem do stacjonarnych szklanych ścian.



Zawiasy Hettich Intermat, kąt otwarcia - 110°, system samodomykający gwarantujący płynną pracę drzwi. Zawiasy, przeszły testy wytrzymałościowe zapewniające co najmniej 80 000 cykli otwarcia.

KOLOR KORPUSU	Beżowy	Antracytowy*	Szary*

RODZAJE DRZWICZEK	Wiąz naturalny szlachetny (podstawowy)	Ciemny orzech*	Skandynawskie białe drewno*

\* na zamówienie

## STOŁY NT



Stoły biurowe na metalowych nogach to wygoda i niezawodność w użytkowaniu. Wydłużona żywotność i atrakcyjny design. Konstrukcja umożliwia utworzenie zarówno pojedynczego miejsca pracy, jak i wielomiejscowych stanowisk roboczych dla dwóch, czterech, sześciu i większej liczby pracowników.

KOLOR KONSTRUKCJI METALOWEJ	RAL 7016 ciemno-szary antracyt	RAL 9006 szary metalik
RODZAJE BLATU	Wiąz naturalny	Ciemny orzech*
		Skandynawskie białe drewno*

\* na zamówienie



Blaty wykonane z ekologicznej laminowanej płyty wiórowej, z laserową krawędzią ABS o grubości 2 mm z polimerową warstwą funkcjonalną (niemiecka technologia). W przeciwieństwie do zwykłego kleju krawędź laserowa zapewnia efekt zerowego szwu i poprawia odporność na wilgoć i ciepło poszczególnych elementów blatu.









Metalowe nogi w kształcie litery U wykonane z rur o przekroju 60x30 mm, z ukrytą regulacją wysokości, aby zrekompensować nierówności podłogi, efekt "unoszącego się" blatu. Stabilność konstrukcji zapewnia unikalny system mocowania elementów metalowej ramy. Dwie kolory do wyboru: metaliczny szary i ciemnoszary antracyt.

## SZAFKI NPW



Korpus i fronty szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, z laserową krawędzią ABS o grubości 2 mm z polimerową warstwą funkcjonalną (Niemcy), która zapewnia efekt zerowego szwu i poprawia odporność na wilgoć i temperaturę. Górna płyta wiórowa o grubości 25 mm, laserowa krawędź ABS o grubości 2 mm

<b>KOLOR KORPUSU</b>		Beżowy		Szary*		Antracytowy*
<b>RODZAJE DRZWIČEK</b>		Wiąz naturalny szlachetny (podstawowy)		Ciemny orzech*		Skandynawskie białe drewno*

\* na zamówienie



Prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem – trwałe i ciche, zapewniają płynny ruch szuflad niezależnie od obciążenia.



Taca na artykuły biurowe w szafkach pozwala zachować porządek i usprawnia dostęp do drobnych przedmiotów, takich jak długopisy, ołówki, spinacze, naklejki itp.



Nóżki z kółkiem z hamulcem blokują szafkę w pożądanej pozycji.

## MEBLE PRACOWNICZE

### Na zdjęciu:

- Stół NT 140x70 wiąz naturalny / antracyt
- Szafka NPW-406 L3 wiąz naturalny / beżowy

### Komplet szaf (od lewej do prawej)

- Szafka średnia półzamknięta NW 1280 wiąz naturalny / beżowy
- Szafa wnętkowa NWT 144x123 wiąz naturalny / beżowy
- Szafka ze szkłem NW 2080g wiąz



# CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLEKCJI JEST DBAŁOŚĆ O RACJONALNOŚĆ I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI

Zestaw mebli, za pomocą których stworzysz unikalne miejsca pracy i całe systemy przechowywania w różnych pomieszczeniach, od niewielkich biur do okazałych przestrzeni biurowych. Różnorodność i przestronność systemów przechowywania pozwala racjonalnie i skutecznie zorganizować przestrzeń roboczą.

Meble wykonane z przyjaznej dla środowiska laminowanej płyty wiórowej. Stoły biurowe na nogach w kształcie litery U z metalowej rury o przekroju 60x30 mm. Wygodne i niezawodne w użytkowaniu. Stabilność konstrukcji zapewnia unikalny system mocowania elementów metalowej ramy. Dostępne w dwóch kolorach: szary metalik i antracyt.

Dla łatwego porządkowania przewodów i sieci kablowych pod stołem. Możliwość dodatkowego montażu kanałów lub korytek:

- z siatki zgrzewanej - **NT (G)**
- blachy w kolorze metalowej ramy - **NT (S)**



- Stół NT 140x70 wiąz naturalny / antracyt - 4 szt.
- Szafka NPW-407 L4 wiąz naturalny / beżowy-4 szt.



- Biurko NT 140x70 wiąz naturalny / antracyt - 4 szt.
- Szafka NPW-406 L3 wiąz naturalny / beżowy-4 szt.



**NT(G)**



**NT(S)**

## MEBLE OPEN SPACE

### Na zdjęciu:

- NT 280x144 wiąz naturalny / antracyt
- Panel NT 140 wiąz naturalny
- Szafka NPW-406 L3 wiąz naturalny / beżowy
- Regał AMC 200 / 100x30/6 Elm naturalny / antracyt

### Komplet szaf (od lewej do prawej)

- Szafka średnia półzamknięta NW 1280 wiąz naturalny / beżowy
- Szafa wnekowa NWT 144x23 wiąz naturalny / beżowy



# CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLEKCJI JEST JAKOŚĆ, WYGODA I ELASTYCZNOŚĆ W ORGANIZACJI STREF PRACY

Mebłe pracownicze umożliwiają dowolne kształtowanie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni biurowej. Systemy biurkowe, połączonych wspólną ramą z dodatkowymi przegrodami lub bez nich, oszczędzają miejsce i pieniądze, określają ogólny styl pomieszczenia i zwiększają funkcjonalność obszaru roboczego.

Systemy można modyfikować organizując miejsca pracy dla dwóch, czterech, sześciu i więcej pracowników.



- Stanowisko NT 280x144 wiąz naturalny / antracyt - 1 szt.
- Panel NT 140 wiąz naturalny-2 szt.
- Szafka wnękowa NWT 144x75 Elm Natural / Beige-1 szt.
- Szafka NPW-406 L3 wiąz naturalny / beżowy-4 szt.



- Stanowisko NT 320x144 wiąz naturalny / antracyt - 1 szt.
- Panel NT 140 wiąz naturalny-3 szt.
- Szafka NPW-406 L3 wiąz naturalny / beżowy-6 szt.



Strefowanie miejsc pracy za pomocą paneli z płyty laminowanej



Dodatkowo na stołach można zamontować metalowe panele ochronne pomalowane na kolor ramy lub panelu górnego. Wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Mocowane do stołów przy pomocy metalowych uchwyty.

# INDYWIDUALNE GABINETY

## Na zdjęciu:

- Biurko NT 180x80 ciemny orzech / antracyt
- Konsola briefingowa NT 120x60 ciemny orzech / antracyt
- Szafka NPW-406 L3 ciemny orzech / antracyt
- Regał Combik S100 ciemny orzech / czarny Mora

## Komplet szaf (od lewej do prawej)

- Szafka średnia półzamknięta NW 1280 wiąz naturalny / antracyt
- Szafka ze szkłem NW 2080g wiąz naturalny / antracyt



08



# CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLEKCJI JEST LEKKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ I NOWOCZESNY DESIGN

Meble gabinetowe łączą w sobie praktyczność i elegancki design. Wybrane w tym samym stylu meble podkreślają znaczenie przestrzeni, dbają o wygodę i funkcjonalność. Lekkość konstrukcji nadaje smaku i biznesowego tonu każdemu pomieszczeniu.

Cechą charakterystyczną kolekcji jest lekkość, funkcjonalność i nowoczesny design.



- Biurko NT 140x70 białe drewno / antracyt
- Konsola BRIEFINGOWA NT 120x60 białe drewno / antracyt
- Szafka NPW-408 L4 białe drewno / antracyt



- Biurko NT 140x70 białe drewno / antracyt
- Szafka biurowa NWP-410 białe drewno / antracyt



Przestrzeń miejsca pracy można zwiększyć dzięki przystawce NPW-408 L4



Szafka biurowa NWP-410

## STOŁY KONFERENCYJNE

### Na zdjęciu:

- Stół konferencyjny NT 280x144 Drewno białe / szary

### Zestaw mebli (od lewej do prawej)

- Szafka średnia ze szkłem NW 1280g białe Drewno / Szary
- Szafa NWT 144 \* 75 białe Drewno / Szary



10

# CECHAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI KOLEKCJI JEST WYGODA, UNIWERSALNOŚĆ I PRAKTYCZNOŚĆ

Integralną częścią każdego biura jest sala konferencyjna. Jej aranżacja ma bezpośredni wpływ na wygodę i funkcjonalność, co ma istotne znaczenie w przebiegu spotkań i negocjacji z Klientami lub Partnerami. Stół konferencyjny to serce każdego takiego pomieszczenia. Nasze

stoły, dzięki modułowemu charakterowi pozwalają na stworzenie wygodnej i funkcjonalnej przestrzeni, poprzez możliwość dostosowania długości modułów i ich konfiguracji do indywidualnych potrzeb i możliwości technicznych pomieszczenia.



Kompensacja nierówności podłogi za pomocą ukrytych regulowanych podpór



■ Stół konferencyjny NT 280x144 białe drewno / szary



■ Stół konferencyjny NT 140x144 białe drewno / Szary

# STOŁY ROBOCZE. MEBLE OPEN SPACE. KONSOLE BRIEFINGOWE. STOŁY KONFERENCYJNE.

## Konstrukcja:

- Blat - płyta laminowana 25 mm, krawędź laserowa ABC, 2 mm.
- Rama: dwie metalowe nogi w kształcie litery U wykonane z rur o przekroju 60x30 mm.
- Nogi połączone dwoma metalowymi trawersami za pomocą śrub.
- Malowanie proszkowe.
- Nogi z ukrytą regulacją wysokości.
- Dostarczane w stanie niezmontowanym.

## Charakterystyka:

- Efekt " unoszącego się" blatu.
- Stabilność konstrukcji zapewnia unikalny system mocowania elementów metalowej ramy.
- Możliwość instalacji paneli biurkowych, paneli ochronnych, kanałów kablowych (nie należą do wyposażenia podstawowego).
- Design odpowiadający serii szafek biurowych NP.



# 12

## KOLOR KONSTRUKCJI METALOWEJ



RAL 7016  
ciemno-szary  
antracyt



RAL 9006  
szary metalik

## RODZAJE BLATU:



Wiąz naturalny



Ciemny orzech\*



Skandynawskie  
białe drewno\*

\* na zamówienie

## LINIA STOŁÓW | SERIA NT

VALBERG

Stoły biurowe na metalowej ramie znajdują szerokie zastosowanie zarówno w domu jak i w miejscach pracy, przy aranżacji biur, sal konferencyjnych, czy szkolnych sal.

### Stoły NT

Szer. x Gł. mm  
1000x600  
1200x600  
1400x600  
1600x600



### Stoły NT

Szer. x Gł. mm  
1000x700  
1200x700  
1400x700  
1600x700



### Stoły NT

Szer. x Gł. mm  
1200x800  
1400x800  
1600x800  
1800x800



Stoły open space – system składający się z kilku stanowisk pracy na jednej metalowej ramie. Takie podejście do wyposażenia biura pozwala zaoszczędzić przestrzeń i sprawia, że biuro jest stylowe i lekkie w odbiorze wizualnym. Konsola briefingowa - dodatkowy element dołączany do stołu, pozwala na zorganizowanie kompaktowego miejsca pracy na krótkie narady.

### Stoły open space

Szer. x Gł. mm  
1200x1240/1440/1640  
1400x1240/1440/1640  
1600x1240/1440/1640



### Stoły open space

Szer. x Gł. mm  
2400x1240/1440/1640  
2800x1240/1440/1640  
3200x1240/1440/1640



### Stoły open space

Szer. x Gł. mm  
800x600  
1200x600



Stół konferencyjny jest nieodłącznym atrybutem nowoczesnego biura. Stabilną konstrukcją zapewniają nogi w kształcie litery U wykonane z rur o przekroju 60 \* 30 mm. Nogi posiadają ukrytą regulację wysokości.

### Stoły konferencyjne NT

Szer. x Gł. mm  
1800x1000  
2000x1000  
2200x1000



### Stoły konferencyjne NT

Szer. x Gł. mm  
1200x1240/1440/1640  
1400x1240/1440/1640  
1600x1240/1440/1640



### Stoły konferencyjne NT

Szer. x Gł. mm  
2400x1240/1440/1640  
2800x1240/1440/1640  
3200x1240/1440/1640



# SZAFY BIUROWE

## Konstrukcja:

- Rama i tylna ściana szafek wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm i połączone mimośrodowo jastrychami, co zapewnia wysoką stabilność konstrukcji
- Fronty szafek wykonane są z płyty wiórowej o grubości 18 mm, z laserową krawędzią ABS o grubości 2 mm z polimeryczną warstwą funkcjonalną (Niemcy), która zapewnia efekt zerowego szwu i wzmacnia odporność na wilgoć i temperaturę poszczególnych elementów szafy
- Blaty z płyty wiórowej o grubości 25 mm, krawędź lasera ABS o grubości 2 mm
- Półki o grubości 18 mm, uchwyty półkowe z mimośrodem zaciskowym zapewniają większą niezawodność
- Plastikowe nóżki w kolorze czarnym o średnicy 50 mm, wysokości 30 mm, z regulacją wysokości
- Dostarczane w stanie niezmontowanym

## Charakterystyka:

- Sztywność konstrukcji
- Ergonomiczne metalowe uchwyty drzwi
- Drzwi o kącie otwarcia 110 stopni z samozamykaczami, płynne i ciche ruchy.
- Zawiasy Hettich przeszły pozytywnie testy - co najmniej 80.000 cykli otwarcia.



### KOLOR KORPUSU:



Beżowy



Antracytowy\*



Szary\*

### KOLOR DRZWI



Wiąz naturalny szlachetny (podstawowy)



Ciemny orzech\*



Skandynawskie białe drewno\*

\* na zamówienie

14

# LINIA SZAF BIUROWYCH | SERIA NW

# 15

## Szafy wysokie: h = 2030 mm

**Szafa NW 2080/2G**  
ze szkłem

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x2030  
4 półki



**Szafa NW 2080/4**  
zamykana

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x2030  
4 półki



**Szafa NW 2080/2**  
półzamykana

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x2030  
4 półki



**Szafa NW 2080S**  
odkryta

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x2030  
4 półki



**Szafa NW 2080**  
zamykana

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x2030  
4 półki



**Szafa NW 2080L**  
ubraniowa

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x2030  
półka garderobiana  
z wysuwającym wieszakiem,  
półka na buty



## Szafy średnie: h = 1230 mm

**Szafa NW 1280/2G**  
ze szkłem

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x1230  
4 półki



**Szafa NW 1280/2**  
półzamykana

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x1230  
2 półki



**Szafa NW 1280**  
zamykana

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x1230  
2 półki



**Szafa NW 1280S**  
odkryta

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x1230  
2 półki



## Szafy niskie: h = 830 mm

**Szafa NW 0880**  
zamykana

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x830  
1 półka



**Szafa NW 0880S**  
odkryta

Szer. x Gł. x Wys. mm  
800x420x830  
1 półka



## Szafy wnękowe

**Szafa wnękowa NWT**

Szer. x Gł. x Wys. mm  
1240x420x750  
1440x420x750  
1640x420x750  
1 półka



**Szafa wnękowa NWT**

Szer. x Gł. x Wys. mm  
1240x420x1230  
1440x420x1230  
1640x420x1230  
2 półki




# SZAFKI. PANELE

## Konstrukcja:


- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm.
- Fronty szafek wykonane są z płyty wiórowej o grubości 18 mm, z laserową krawędzią ABS o grubości 2 mm z polimerową warstwą funkcyjną (Niemcy), która zapewnia efekt zerowego szwu oraz poprawia odporność na wilgoć i ciepło elementów elewacji.
- Górna płyta wiórowa o grubości 25 mm, laserowa krawędź ABS o grubości 2 mm.

## Charakterystyka:

- Ergonomiczne metalowe uchwyty szuflad
- Szuflady wykonane są z płyty wiórowej i wyposażone w prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem
- Szafki przesuwne i boczne są wyposażone w centralny zamek i plastikową tacę na artykuły piśmiennicze w górnej szufladzie



### KOLOR KORPUSU:



Beżowy



Antracytowy\*



Szary\*

### KOLOR DRZWI



Wiąz naturalny szlachetny (podstawowy)



Ciemny orzech\*



Skandynawskie białe drewno\*

\* na zamówienie

16



# LINIA SZAFEK

Szafki mobilne to atrybut każdego miejsca pracy. Przeznaczone do wygodnego przechowywania dokumentów, materiałów biurowych i rzeczy osobistych. Przystawne 4-szufladowe szafki z wydłużonym białym zwiększają powierzchnię roboczą głównego stołu.

## SZAFKI NPW

### Szafka mobilna NPW-407 L4



Szer. x Gł. mm  
429x600x750  
429x700x750  
429x800x750

### Szafka mobilna NPW-408 L4



Szer. x Gł. mm  
800x400x750

### Szafka biurowa NPW-409



Szer. x Gł. mm  
853x500x600

### Szafka biurowa NPW-410



Szer. x Gł. mm  
1153x500x600

### Szafka rozkładana NPW-406 L3



Szer. x Gł. mm  
429x580x505

## PANELE NT

### Panele NT 120/140/160




Wys. x Szer. mm  
1040x400 / 1240x400 / 1440x400

### Panel ochronny NT XXX (metal)



Wys. x Szer. mm  
1040x400 / 1240x400 / 1440x400

### Kanał na przewody i kable



NT(G)  
907x106x64



NT(S) 970x106x40

## SZAFY UBRANIOWE

- Rama szafek wykonana z laminowanej płyty wiórowej, grubość 16 mm
- Fronty z płyty wiórowej 16 mm z krawędzią laserową ABS o grubości 2 mm z polimerową warstwą funkcjonalną, zapewnia efekt zerowego szwu i poprawia odporność na wilgoć i temperaturę poszczególnych elementów szafy
- Tylne ściany HDF o grubości 3 mm dla szafek o szerokości 300 mm i płyty wiórowej 16 mm dla szafek o szerokości 400 mm
- Montaż drzwi z lewej i prawej strony otwierania
- Możliwość łączenia szafek ze sobą za pomocą jastrychu międzysektorowego
- Obciążenie na belkę 10 kg
- Rozłożone Obciążenie półki 20 kg



**KOLOR  
KORPUSU**



Biały

**KOLOR DRZWI**  
\*BIAŁA KRAWĘDZ



Niebieski

18

# CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KOLEKCJI TO SOLIDNA KONSTRUKCJA, SZYBKI MONTAŻ I WYGODA W UŻYTKOWANIU

LINIA SZAF

19

Szafa-Loker jest doskonałym rozwiązaniem do wyposażenia szatni i komórek magazynowych w domach studenckich, szkołach, hipermarketach, placówkach medycznych czy obiektach fitness.

## CO ZAPEWNI BEZPIECZENSTWO?

Atrakcyjność naszych mebli to są okucia wandaloodporne: zawiasy Hettich Intermat z kątem otwarcia-110°, zamek kluczowy Praktik, 2000 kombinacji lub zamek elektromechaniczny z bransoletką - model VEM126, wygodny w użyciu, posiada funkcje blokady i uchwytu.



## ZAMEK KLUCZOWY

Zamek kluczowy "Praktik" (2000 kombinacji). W zestawie 2 klucze.



## ZAMEK ELEKTRONICZNY, MODEL VEM126

Zasilany 4 bateriami AA 1,5 V, zasięg odczytu < 1 m. Czas pracy z baterii: 10000 otwarć lub około 2,5 roku w trybie gotowości. Dostęp przy pomocy: karty bransoletki, etykiety itp.

## Seria: WL standard Wys. x Szer. x Gł. mm: 1900x300x500



WL 11-30  
jedno drzwiowe



WL 12-30  
dwu drzwiowe



WL 13-30  
trzy drzwiowe



WL 14-30  
cztery drzwiowe

## Seria: WL standard Wys. x Szer. x Gł. mm: 1900x400x500



WL 11-40  
jedno drzwiowe



WL 12-40  
dwu drzwiowe



WL 13-40  
trzy drzwiowe



WL 14-40  
cztery drzwiowe



Zapraszamy do obejrzenia największego showroomu sejfów VALBERG w Europie. Ponad 600m<sup>2</sup> ekspozycji. Szeroki wybór sejfów wszystkich modeli i rozmiarów.

PROMET SAFE Sp. z o.o.  
ul. Łowicka 22, 02-502 Warszawa  
[www.promet-safe.pl](http://www.promet-safe.pl)